



OxibisGroup

www.oxibis.com

FRANCE	03 84 33 43 39
DOM TOM	03 84 33 43 30
DEUTSCHLAND	0800 182 5386 (kostenloser Anruf)
SCHWEIZ / SUISSE	0 800 836 849
ESPAÑA	900 963 318

8 rue de la Carronnée - F-39400 MORBIER
Fax : +33 (0)3 84 33 45 30
Courriel : oxibis@oxibis.com

©OxibisGroup 2017 - marque : Oxibis® - modèles déposés - photos non contractuelles - tous droits réservés.
Ce dispositif médical (DM de classe I) est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, un marquage CE.

OXIBIS® - COLLECTION 2018 - FR - EN - DE

2018

Oxibis[®] France
bouscule les idées reçues

AIDE-MÉMOIRE

REMINDER - MERKHILFE

ADRESSE :

url

IDENTIFIANT :

login

MOT DE PASSE :

password

VOUS NE VOUS SOUVENEZ PLUS
DE VOS IDENTIFIANTS ?

Vous êtes un client français :
envoyez-nous votre numéro client
et votre adresse postale
à proshop@oxibis.com

Vous êtes un client international
contactez votre référent (distributeur ou représentant)

FORGOTTEN YOUR LOG-IN DETAILS?

International clients contact your usual partner
(distributor or representative)

SIE HABEN IHR LOGIN UND PASWORT VERGESSEN ?

Internationaler Kunde: Wenden Sie sich an Ihren üblichen
Ansprechpartner (Vertriebshändler oder Vertreter).

COLLECTIONS 2018

D'autres nouveautés compléteront notre collection au fil de l'année.
Vous pourrez les découvrir sur www.oxibis.com ou auprès de votre représentant.

New products will be added to our collection over the year.
Discover them at www.oxibis.com
or contact your sales representative.

Weitere Neuheiten unserer Kollektion werden Ihnen im Laufe
des Jahres vorgestellt. Sie können sie auf unserer Webseite
www.oxibis.com oder bei Ihrem Vertreter entdecken.

Oxibis® *France*
bouscule les idées reçues

*EN : A dash of daring,
a healthy dose of technology,
a harmonious blend of colours,
and finishes of the highest quality:
the Oxibis recipe is no longer a secret,
and the results are always delicious!
New shapes, new trends, ingenious hinges:
the brand continues to preserve its know-how,
while embracing a process of daily renewal!
The result: innovative,
radiant and energising frames.*

Happy reading!

*DE : Etwas Kühnheit, eine gehörige Portion Technologie,
die harmonische Zusammenstellung der Farben
und qualitativ hochwertige Ausführungen:
das Rezept von Oxibis ist schon lange kein Geheimnis
mehr, gelingt aber immer!
Neue Formen, neue Trends, ausgefeilte Scharniere:
die Marke weiß ihr
Know-how zu bewahren und sich stets zu erneuern!
Das Ergebnis sind außergewöhnliche dynamische
Fassungen in strahlenden Farben.*

Viel Spaß beim Entdecken!


Un brin d'audace, une bonne dose de technicité,
un harmonieux mélange de couleurs, des traitements
de qualité : la recette d'Oxibis® n'est plus un secret,
et fait toujours son effet !

Nouvelles formes, nouvelles tendances, charnières
astucieuses : la marque préserve son savoir-faire
tout en se renouvelant au quotidien !

Le résultat : des montures inédites, rayonnantes,
dynamisantes.

Bonne découverte !

DIVA → 06



DOLY → 12



ELLA → 16



ETIK → 26



HOOK → 36



KRAFT → 44




KRONO → 52



MAESTRO → 58




MAGNETIK → 64




PLUM → 70




VOLT → 76



ZAG → 82



S.TICK → 86



S.TRIP → 96









DIVA

CARACTÈRE - FLEX NATUREL - ESPRIT RÉTRO-MODERNE OU CLASSIQUE CHIC

CHARACTER - NATURAL FLEX - RETRO-MODERN OR CLASSICAL CHIC STYLE ● CHARAKTER - NATÜRLICHER FLEX - RETROMODERNER ESPRIT ODER KLASSISCHER SCHICK






2
.....
diva



7 diva



8 diva



© OxbisGroup 2017 - marque Oxbis® - Modèles déposés / Registered patterns / Geschützte Modelle



acétate
Acetat
Acetat



Vernis époxy
Epoxy varnish
Epoxid Lackierung



Cerclée
Rimmed
Vollrand



Inox & acétate
Stainless steel & acetate
Edelstahl & acetat



Galvanisation
Galvanization
Galvanisierung




Vernis époxy
Epoxy varnish
Epoxid Lackierung



Percée montage vis
rimless screw setting
Bohrhilfe montage mit Schrauben

9 diva






DOLY

ASPECT TRAMÉ - FLEX ASTUCIEUX - DOUCEUR ET CARACTÈRE

GRID FINISH - INGENIOUS FLEX-HINGE - SOFTNESS AND CHARACTER ● RASTERSTRUKTUR - INNOVATIVES FLEX - ROMANTISCH UND AUSDRUCKSVOLL



1
.....
doly






2 doly



3 doly



© OxibisGroup 2017 - marque Oxibis® - Modèles déposés / Registered patterns / Geschützte Modelle





ELLA

DOUCEUR ET VOLUPTÉ - LIGNES AÉRIENNES - PROFONDEUR DES COLORIS, PARFOIS TEXTURÉS




SOFT AND SEDUCTIVE - DELICATE LINES
DEPTH OF COLOUR, SOMETIMES TEXTURED

WEICHHEIT UND SINNLICHKEIT - ZARTE LINIENFÜHRUNG
FARBTIEFE TEILWEISE MIT STRUKTURMUSTER

16




1
.....
ella





17

2 ella



3 ella





4
.....
ella



montage à froid & utilisation d'alcool interdit
Cold assembly of lenses & alcohol use forbidden
Kalt Einsetzen & Alkoholbenützung verboten



6
.....
ella



7
.....
ella



montage à froid & utilisation d'alcool interdit
Cold assembly of lenses & alcohol use forbidden
Kalt Einsetzen & Alkoholbenützung verboten



montage à froid & utilisation d'alcool interdit
Cold assembly of lenses & alcohol use forbidden
Kalt Einsetzen & Alkoholbenützung verboten



8
.....
ella



Inox & XP2
Stainless steel & XP2
Edelstahl & XP2

Galvanisation
Galvanization
Galvanisierung

Vernis époxy
Epoxy varnish
Epoxid Lackierung

Cerclée
Rimmed
Vollrand






Inox & XP2
Stainless steel & XP2
Edelstahl & XP2

Galvanisation
Galvanization
Galvanisierung

Vernis époxy
Epoxy varnish
Epoxid Lackierung

Cerclée
Rimmed
Vollrand

9 ella



Inox
Stainless steel
Edelstahl

Galvanisation
Galvanization
Galvanisierung


Vernis époxy
Epoxy varnish
Epoxid Lackierung

Percée
rimless
Bohrbrille



ETIK

1
.....
etik



SOUPLESSE ET DYNAMISME - ACÉTATE HAUTE-DENSITÉ - PROFONDEUR DES COLORIS

FLEXIBILITY AND DYNAMISM - HIGH-DENSITY ACETATE - DEPTH OF COLOUR ● FLEXIBILITÄT UND DYNAMIK - HOCHDICHTES ACETAT - FARBTIEFE

2 etik



3 etik



4
etik



5
etik









HOO





CHARNIÈRE SANS VIS BREVETÉE -
PATENTED HINGE / PATENTIERTES GELENK

MODERNITÉ - RÉGULATION DE FRICTION - FINESSE ET LÉGÈRETÉ

MODERNITY - FRICTION-CONTROLLED - SLIMNESS AND LIGHTNESS ● MODERNITÄT - REIBUNGSREGULIERUNG - FEINHEIT UND LEICHTIGKEIT







1
.....
hook





2 hook



3 hook



© OxbisGroup 2017 - marque Oxbis® - Modèles déposés / Registered patterns / Geschützte Modelle



4 hook



5 hook



© OxibisGroup 2017 - marque Oxibis® - Modèles déposés / Registered patterns / Geschützte Modelle

6 hook






KRAFT

EFFETS RELIEFS - COLORIS DÉGRADÉS OU BICOLORES INTERIEUR/EXTERIEUR

RAISED PATTERN EFFECTS - STRAHLENDE FARBEN - RELIEFEFFEKTE - FARBABSTUFUNGEN ODER DOPPELUNGEN
 GRADUATED COLOURS OR VIBRANT SHADES INSIDE THE FRAME




1
.....
kraft



2 kraft



3 kraft



© OxibisGroup 2017 - marque Oxibis® - Modèles déposés / Registered patterns / Geschützte Modelle

4 kraft



5 kraft


© OxibisGroup 2017 - marque Oxibis® - Modèles déposés / Registered patterns / Geschützte Modelle




6 kraft



© OxibisGroup 2017 - marque Oxibis® - Modèles déposés / Registered patterns / Geschützte Modelle








KRONO

BRANCHES GOMME SUR-INJECTÉES - CHARNIÈRE FLEX INDEXÉE ESPRIT SPORTSWEAR

OVER-MOLDED RUBBER TEMPLES - INDEXED FLEX-HINGE - SPORTSWEAR FEEL ● BÜGEL AUS GUMMI IM ÜBERSPRITZVERFAHREN - FLEX-SCHARNIER - SPORTSWEAR-STYLE





1
.....
krono



2 krono



3 krono



© OxibisGroup 2017 - marque Oxibis® - Modèles déposés / Registered patterns / Geschützte Modelle



Inox & gomme
Stainless steel & Rubber
Edelstahl & Gumi



Galvanisation
Galvanization
Galvanisierung



Vernis époxy
Epoxy varnish
Epoxid Lackierung



Nylon
Semi rimless
Nylon



Inox & gomme
Stainless steel & Rubber
Edelstahl & Gumi



Galvanisation
Galvanization
Galvanisierung



Vernis époxy
Epoxy varnish
Epoxid Lackierung



Cerclée
Rimmed
Vollrand

4 krono



5 krono



© OxibisGroup 2017 - marque Oxibis®. Modèles déposés / Registered patterns / Geschützte Modelle



Inox & gomme
Stainless steel & Rubber
Edelstahl & Gumi



Galvanisation
Galvanization
Galvanisierung



Vernis époxy
Epoxy varnish
Epoxid Lackierung



Cerclée
Rimmed
Vollrand



Inox & gomme
Stainless steel & Rubber
Edelstahl & Gumi



Galvanisation
Galvanization
Galvanisierung



Vernis époxy
Epoxy varnish
Epoxid Lackierung



Cerclée
Rimmed
Vollrand



MAFESTRO


ENTRE SAGESSE ET AUDACE - RÉTRO-MODERNE OU SPORT-CHIC - FLEX INGÉNIEUX ET COLORÉ

A MIX OF GOOD BEHAVIOUR AND DARING - RETRO-MODERN OR SPORTS-CHIC ● ZWISCHEN RATIONALITÄT UND KÜHNHEIT - RETRO-MODERN ODER SPORTLICH SCHICK
- INGENIOUS AND COLOURFUL SPRING HINGE - FARBIGES FLEXSCHARNIER

58



1
.....
maestro



59

2 maestro



3 maestro



MS2C1

noir / jaune
black / yellow
schwarz / gelb



MS2C2

bordeaux / noir
burgundy / black
weinrot / schwarz



MS2C3

bleu foncé / bleu / intérieur kaki
dark blue / blue / kaki inside
dunkel blau / blau / kaki innen



MS2C4

gris / rouge
grey / red
grau / rot



MS2C5

marron / orange
brown / orange
braun / orange



MS2C6

écaille / noir
turtle-shell / black
schildpatt / schwarz



MS3C1

noir / anis
black / anise
schwarz / anis




MS3C2

anthracite / rouge
charcoal grey / red
anthrazitfarben / rot



MS3C3

bleu / orange
blue / orange
blau / orange




MS3C4

marron / gris bleu
brown / blue grey
braun / blau grau



MS3C5

gris / noir / anthracite
grey / black / charcoal grey
grau / schwarz / anthrazitfarben



MS3C6

bordeaux / noir
burgundy / black
weinrot / schwarz

© OxibisGroup 2017 - marque Oxibis® - Modèles déposés / Registered patterns / Geschützte Modelle



Acétate
Acetate
Acetat



Galvanisation
Galvanization
Galvanisierung



Vernis époxy
Epoxy varnish
Epoxid Lackierung



Cerclée
Rimmed
Vollrand



Inox & acétate
Stainless steel & acetate
Edelstahl & Acetat



Galvanisation
Galvanization
Galvanisierung



Vernis époxy
Epoxy varnish
Epoxid Lackierung






Cerclée
Rimmed
Vollrand

4 maestro



5 maestro



Inox & acétate
Stainless steel & acetate
Edelstahl & Acetat

Galvanisation
Galvanization
Galvanisierung

Vernis époxy
Epoxy varnish
Epoxid Lackierung

Nylor
Semi rimless
Nylor

Inox & acétate
Stainless steel & acetate
Edelstahl & acetat

Galvanisation
Galvanization
Galvanisierung

Vernis époxy
Epoxy varnish
Epoxid Lackierung

Percée montage cavalier
rimless plug setting
Bohrbrille montage mit Hülsen



MAGNETIK



50 □ 19

35.1 mm

1
.....
magnetik



MGIC1

rose / gris
pink / grey
rosa / grau



MGIC2

rouge / prune
red / plum
rot / pflaume



MGIC3

turquoise / chocolat
turquoise / chocolate
türkis / schokolade



MGIC4

jaune / noir
yellow / black
gelb / schwarz




MGIC5

framboise / fuchsia
raspberry / fuchsia
himbeere / fuchsie

PURETÉ DU MÉTAL ET RICHESSE DE L'ACÉTATE - ÉQUILIBRE ET APESANTEUR - SIXTIES REVISITÉES

PURITY OF METAL AND RICHNESS OF ACETATE -
BALANCE AND SUPERB LIGHTNESS - THE SIXTIES REVISITED

REINHEIT DES METALLS UND VIelfALT DES ACETATS -
AUSGEWOGENHEIT UND SCHWERELOSIGKEIT - EINE NEUINTERPRETATION DER SIXTIES



2 magnetik



3 magnetik



© OxbisGroup 2017 - marque Oxbis® - Modèles déposés / Registered patterns / Geschützte Modelle

4 magnetik





Inox & acétate
Stainless steel & acetat
Edelstahl & acetat

Galvanisation
Galvanization
Galvanisierung

Vernis époxy
Epoxy varnish
Epoxid Lackierung

Cerclée
Rimmed
Vollrand

5 magnetik



Inox & acétate
Stainless steel & acetat
Edelstahl & acetat

Galvanisation
Galvanization
Galvanisierung

Vernis époxy
Epoxy varnish
Epoxid Lackierung

Cerclée
Rimmed
Vollrand



PLUM

LÉGÈRETÉ, FINESSE ET SOUPLESSE - JEU DE VOLUME SUR LA FACE - DÉCORS TEXTURÉS





LIGHTNESS, SLIMNESS AND FLEXIBILITY - INCREASED VOLUME ON THE FRONT
- TEXTURED DECORATION

LEICHTIGKEIT, FEINHEIT UND WEICHE LINIEN -
VERTIEFUNGEN AUF DER VORDERSEITE - STRUKTURMUSTER

70






1
.....
plum





2 plum



3 plum



© OxibisGroup 2017 - marque Oxibis® - Modèles déposés / Registered patterns / Geschützte Modelle



4 plum





VOLT

ÉLECTRISANTE ET DYNAMIQUE - COMBINÉ MÉTAL ET XP2 - FINESSE DE LA FACE MONOBLOC

ELECTRIC AND DYNAMIC - METAL AND XP2 COMBINATION FRAME -
SLIM MONOBLOCK FRONT

ELEKTROISIEREND UND DYNAMISCH - METALL UND XP2 KOMBINIERT
- FEINHEIT DER EINTEILIGEN VORDERSEITE




76



Utilisation d'alcool interdite
Alcohol use forbidden
Alcoholbenützung verboten



1
.....
volt



77

2
.....
volt



Utilisation d'alcool interdite
Alcohol use forbidden
Alcoholbenützung verboten



Utilisation d'alcool interdite
Alcohol use forbidden
Alcoholbenützung verboten



3
.....
volt



© OxibisGroup 2017 - marque Oxibis® - Modèles déposés / Registered patterns / Geschützte Modelle

Inox & XP2
Stainless steel & XP2
Edelstahl & Xp2

Galvanisation
Galvanization
Galvanisierung

Vernis époxy
Epoxy varnish
Epoxid Lackierung

Cerclée
Rimmed
Vollrand

Inox & XP2
Stainless steel & XP2
Edelstahl & Xp2

Galvanisation
Galvanization
Galvanisierung

Vernis époxy
Epoxy varnish
Epoxid Lackierung

Cerclée
Rimmed
Vollrand

4
.....
volt

Utilisation d'alcool interdite
Alcohol use forbidden
Alcoholbenützung verboten



© OxibisGroup 2017 - marque Oxibis® - Modèles déposés / Registered patterns / Geschützte Modelle

Inox & XP2
Stainless steel & XP2
Edelstahl & Xp2

Galvanisation
Galvanization
Galvanisierung

Vernis époxy
Epoxy varnish
Epoxid Lackierung

Cerclée
Rimmed
Vollrand



ZAG

VIVE - PLAGES AUDACIEUX - COULEURS DÉTONANTES

BRIGHT - STRIKING FOLDS - EXPLOSIVE COLOURS ● LEBENDIG - KÜHNE FORMGEBUNG - POPPIGE FARBEN



7
.....
zag



COLLECTION



.....

**La gamme « S » d'Oxibis® a été imaginée
pour toutes ces femmes et ces hommes
en recherche de montures créatives,
de petits calibres.**

**Oxibis® propose ainsi un large choix
de modèles tendances,
techniques et confortables dédiés aux petits visages.**

.....

EN : The Oxibis® «S» range has been designed for all women and men looking for creative frames in a small size.

Oxibis offers a wide choice of fashionable, technical and comfortable models specially designed for small faces.

DE: Die Oxibis®-Produktreihe S wurde für alle Brillenträgerinnen und Brillenträger entwickelt, die auf der Suche nach einer kleinformatigen Fassung sind.

Oxibis bietet ein breites Spektrum trendiger, komfortabler Modelle mit technischem Anspruch speziell für Brillenträger/innen mit kleinen Gesichtsformen an.




S.TICK 

SURPRENANTE ET AUDACIEUSE - ACÉTATE HAUTE-DENSITÉ - LÉGÈRETÉ


STRIKING AND DARING - HIGH-DENSITY ACETATE - LIGHTWEIGHT ● ÜBERRASCHEND UND MUTIG - AUS HOCHDICHEM ACETAT - LEICHTIGKEIT





1
.....
s.tick



4
.....
s.tick


5
.....
s.tick













S.T.RIP

VIVE / ASTUCIEUSE / COLORIS SUBLIMÉS

BRIGHT / INGENIOUS / ENHANCED COLOURS ● LEBENDIG / RAFFINIERT / EXQUISITE FARBEN



1
.....
s.trip
S





POUR SUIVRE TOUTE L'ACTUALITÉ DE LA MARQUE,
REJOIGNEZ DÈS MAINTENANT
LA COMMUNAUTÉ OXIBIS® SUR FACEBOOK !

www.facebook.com/oxibis.lunettes

EN : And to follow all the latest news
from the brand,
join the Oxibis® community on Facebook!

DE : Werden Sie Mitglied der Oxibis®
-Community auf Facebook und haben
Sie Teil an der Entwicklung der Marke!

www.facebook.com/oxibis.lunettes

www.facebook.com/oxibis.lunettes

LEXIQUE

Matières

Acétate

L'acétate de cellulose provient pour 3/4 de fibres de coton mélangées avec 1/4 de plastifiants. C'est une matière noble par sa transparence, son touché et ses possibilités chromatiques infinies.

Acétate haute-densité

Un acétate de cellulose à haute densité pour encore plus de finesse et de légèreté. Ceci confère également une plus grande stabilité dans le temps. La matière conserve en tous points les propriétés de l'acétate : confort, résistance, profondeur des coloris.

Inox

Un matériau principalement utilisé pour sa résistance et sa légèreté.

XP2

Polymère haute résistance utilisé dans la chirurgie et l'aéronautique. Nous employons principalement cette matière pour sa stabilité dans le temps, sa légèreté et sa large gamme chromatique.

Protection

Galvanisation

La galvanisation consiste en un dépôt de métal par électrolyse. Les montures sont immergées dans un bain contenant des ions métalliques qui, sous l'effet d'un courant, se déposent à la surface du métal. Ce type de traitement assure à nos montures une très grande résistance aux agressions extérieures et à l'usure.

Décoration

Vernissage

Le vernissage des pièces est réalisé par pulvérisation électrostatique de vernis incolores ou teintés. C'est, avec le laquage, la marque de fabrique des montures Oxibis®.

Montage

Nylor : montage nylor
Percée : montage percée
Cerclée : montage cerclée

Materials

Acetate

Cellulose acetate is made from 3/4 cotton fibres mixed with 1/4 plasticisers. It is a high grade material because of its transparency, appearance and infinite colour possibilities.

Acétate haute-densité

Un acétate de cellulose à haute densité pour encore plus de finesse et de légèreté. Ceci confère également une plus grande stabilité dans le temps. La matière conserve en tous points les propriétés de l'acétate : confort, résistance, profondeur des coloris.

Stainless steel

We use this material for its strength, lightness and hypo-allergenic properties. The favourite material with our designers.

XP2

High-strength polymer used in surgery and the aeronautical industry. We mainly use this material for its hypoallergenic properties, its stability over time, its lightness and its wide chromatic range.

Protection

Galvanization

Galvanization consists of depositing metal by electrolysis. The frames are immersed in a bath containing metal ions which, under the effect of a current, are deposited on the surface of the metal. This type of coating ensures that our frames are very highly resistant to wear and tear.

Garnishment

Varnishing

Varnishing of components is achieved by electrostatic spraying of clear or coloured varnishes. Along with lacquering, this is the trademark of Oxibis® frames.

Assembly

Nylor: rimless Assembly
Semi-rimless: semi-rimless Assembly
Rimmed: rimmed Assembly

Materialien

Acetat

Zelluloseacetat besteht zu aus 3/4 Baumwollfasern und aus 1/4 Weichmachern. Diesen edlen Werkstoff auf Grund seiner zahlreichen Vorzüge wie Transparenz, der sich angenehmen anführenden Oberfläche und seiner unendlich vielen möglichen Farbvarianten vor allem für die Bügelherstellung.

Edelstahl

Wir verwenden diesen Werkstoff auf Grund seiner hohen Widerstandsfähigkeit, Leichtigkeit und antiallergischen Eigenschaften. Bei unseren Designern DER bevorzugte Werkstoff.

XP2

Ein Polymer mit hoher Resistenz gegenüber äußeren Einflüssen, das vor allem auch in der Chirurgie und in der Luftfahrtindustrie genutzt wird. Wir verwenden den Werkstoff vor allem wegen seiner antiallergischen Eigenschaften, seiner Alterungsbeständigkeit, seiner Leichtigkeit und seiner großen Farbpalette.

Schutz

Galvanisierung

Bei der Galvanisierung erhalten Gegenstände durch elektrochemische Abscheidung einen metallischen Überzug. Die Fassungen werden dabei in ein elektrolytisches Bad mit Metallionen getaucht, die sich unter Einwirkung von elektrischem Strom auf der Metallfläche ablagern. Durch diese Behandlung erhalten unsere Fassungen eine besonders hohe Resistenz gegenüber äußeren Einflüssen und Verschleiß.

Dekoration

Sprühlackierung

Dabei wird durch ein elektrostatisches Spritzverfahren farblos oder farbiger Lack auf Teile aufgetragen. Durch die Lackierung erhalten die Fassungen ihre Farbigeit, die zum Markenzeichen von Oxibis® geworden ist.

Verglasung

Nylor: nylor Verglasung
Randlose: randlose Verglasung
Vollrand: vollrand Verglasung



Découvrez auprès de votre représentant les derniers visuels de cette campagne très colorée...

Contact your representative to see the very latest images for this highly colourful campaign.

Setzen Sie sich mit Ihrem Oxibis®-Vertreter in Verbindung, um unsere neuesten Entwürfe für diese farbenfrohe Kampagne zu entdecken.

INTERNATIONAL

PORTUGAL

RPJXDEV UNIPESOAAL LDA
Rua Machado dos Santos nº113
4°C, c-postal 2775-236,
Parede, Cascais,
LISBOA
Tel: (+351) 215 849 207
Fax: Tel: (+351) 215 849 133
Mob: (+351) 918 257 908
rpjxdev@oxibis.com

SOUTH AFRICA & SUB SAHARA

FUNKY EYES
A Division of Tomms Creative Concepts CC
28 Wilson Street
Hunters Home
KNYSNA 6571
Tel: +27 (0)82 9637031
Email: info@funtyeyes.co.za
www.funtyeyes.co.za

SPAIN

OXIBIS DESARROLLO ESPANA S.L.U
Diputacio 262, 1º, 1º
08007 BARCELONA
Linea gratuita: 900 963 318
Fax: +33 3.84.33.43.29
oxibisespana@oxibis.com

SWEDEN

O.O DESIGN
Contact: Eva GYLLENBRIDER
Ravbrinken-Berghem
Box 126
61492 SOEDERKOEPIING
Tel: +46 70 203 15 47
eva@oodesign.se

SWITZERLAND

OXIBIS SUISSE Sàrl
Contact: Sandrine DEFFEUILLE
Rue des fontaines 9
1274 SIGNY
Tel/Fon: 0 800 836 849
Fax: +333 8433 4329
oxibisswiss@oxibis.com

UNITED STATES

L'UNIQUE OPTIQUE
285, Main Street
MA 01230 GREAT BARRINGTON
Tel: 413.644.9001
Fax: 413.644.9003
luniqueoptique@gmail.com

JAPAN

LIBRA EYEWEAR LIMITED
Grandbell Central Stage 202
1-33-10. TAITO TAITO-KU
TOKYO 110-0016
Tel: +81 03 5846 2807
Fax: +81 03 5846 2808
libra@silr.ocn.ne.jp

HUNGARY

KL. & PARTNERS KFT
6721 Szeged, lechner ter 14. II/6.
Hungary
Tel: +36 70 319 9265
Email: pusztaiakornei.internosoptika@gmail.com

MALAYSIA

LIBERTY EYEWEAR SDN BHD
29, Jalan Setia Impian UI3/3R,
Setia Alam, 40170
Shah Alam, Selangor,
Malaysia
Tel: + 60 (0)3 3358 3638
Email: libertyeyewear88@yahoo.com

THE NETHERLANDS

EYES 2 BE
Dorpsstraat 25
7958 RK KOEKANGE
Tel: +31 522 45 21 03
Fax: +31 522 45 21 08
info@eyes2be.nl

NEW ZEALAND

LOOK SHARP EYEWEAR
PO Box 83
KAIAPOI 7644
NEW ZEALAND
Ph: 0800 looksharp (566 574)
Fax: 03 312 5378
looksharp@dynamiceyewear.com

PHILIPPINES

GEORGE OPTICAL INC
2005 Taft Avenue near corner Gil Puyat Avenue,
Pasay City, Philippines
Telefax 8348742; 2554549
info@george-optical.com

POLAND

ARMATYS & ARMATYS FHU
Ul. Wilanowska 14 lok.3
PL 05-510 KONSTANCIN JEZIORNA
Tel: +48 602 270 406
Email: tomaszek672@interia.pl

DOM TOM

OXIBIS GROUP
Contact: Véronique BEAUCHAMP
8, rue de la Carronée
F 39400 MORBIER
Tel: 03.84.33.43.30
Fax: 03.84.33.43.29
vbeauchamp@oxibis.com

FINLAND

AKOP
Koritie 2
FI-15540 VILLÄHDE
Tel: +358 40 758 9801
Email: info@akop.fi
www.akop.fi

GERMANY

OXIBIS DEUTSCHLAND GmbH
Auenheimer Strasse 26
77694 KEHL
Fon: 0800 182 5386 (kostenloser Anruf)
Fax: +33.3.84.33.43.29
oxibisgmbh@oxibis.com

GREAT BRITAIN

PRO-OPTIC
Unit 1, Millhayes, Fore Street
EX15 2AF Kentisbeare
Tel: +44 (0) 1884 266130
Email: sales@pro-optic.com
http://www.pro-optic.com

IRAN

BINA OPTIC
No 5, first of the Bozorgmehr,
between Enghelab & Taleghani Ave., Vali asr Ave.,
Tehran
Tel: +98 (0) 21 66 46 1630,
+98 (0) 21 66 49 8514
nekogoyan@yahoo.com

IRELAND

OXIBIS GROUP
Contact: Amandine CONCHE
8, rue de la Carronée F- 39400 MORBIER
Tel: +33 3 84 33 78 36
Fax: +333 8433 4329
Email: aconche@oxibis.com

ISRAEL

CLEAR OPTICA Ltd
27TH HA' MEYASDIM ST.
4593000 RAMOT-HA'SHAVIM
Tel: +972 97400977
Fax: +972 97400966
Email: clear@012.net.il
www.clear.co.il

AUSTRALIA

MATRIX EYEWEAR
307-309 PRINCES HIGHWAY
ST PETERS
NSW 2044 SYDNEY
AUSTRALIA
Tel: (+61)2 9557 3122
Fax: (+61) 2 9557 5322
jim@matrixeyewear.com.au

AUSTRIA

OPTIK ERBA GesmbH
Wolfgangg. 18
1120 WIEN
Tel: +43 (0)1.813.73.91
Fax: +43 (0)1.813.73.91.15
Email: office@optik-erba.at
www.optik-erba.at

BELGIUM & GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG

FRANCOISE DUCHESNE OPTIC SA
7, Rue de Cras-Avernas
BE-4280 HANNUT
Tel: (+32) 019.51.12.20
Fax: (+32) 019.51.12.24
info@duchesne-optic.be

CANADA

AUDACE LUNETTES
2121-1 rue Léonard-de-Vinci
J3E 1Z2 SAINTE JULIE (QUEBEC)
Tel: 866-922-9208
Fax: 866-864-3503
info@audacelunettes.com

CHILE

RODRIGO CANALES ARCAVA Y COMPAÑIA
LIMITADA
Del Canelo, 302 Oficina 12
CL-2660276 SAN ANTONIO
Tel: +56 35 235 3410
rodrigocanales.rca@gmail.com

CHINA

HENAN SIGNI IMPORT EXPORT CO
MINI INTERNATIONAL BUILDING NR 85
HUANGHE ROAD
450053 ZHENGZHOU HENAN
TEL / +86 371 556 89 815
beijingperfectline@yahoo.com

CZECH REPUBLIC & SLOVAKIA

SILLUSTANI
ING. JIRI CHYBA
Slunecna 8
63400 BRNO
Tel: +420 539 011 230
Fax: +420 547 246 852
jchyba@nbox.cz

Imprimé par - Printed by
MANUFACTURE D'HISTOIRE DES DEUX PONTS

Papier couverture - Cover paper
Splendorlux 2HB 300g
FEDRIGONI France

Intérieur - Inside
Symbol Matt Plus 150g
FEDRIGONI France

OxibisGroup

France	03 84 33 43 39
DOM TOM	03 84 33 43 30 / 03 84 33 61 44
Deutschland	0800 182 5386 (kostenloser Anruf)
Schweiz / Suisse	0 800 836 849
España	900 963 318

8 rue de la Carronnée - 39400 MORBIER
Tél : 03 84 33 43 39 - Fax : 03 84 33 45 30
SAV (France) : 03 84 33 73 67
www.oxibis.com - Courriel : oxibis@oxibis.com